

WINTEC 英泰

— 让交易更轻松 —

Selfpos70

超大高清屏幕，尺寸随心换，打造卓越自助体验



餐饮店



便利店



超市



模块化设计,更灵活

主机、显示、打印、扫描、摄像头均采用模块化设计,降低维护成本



人体工学设计

屏幕自带4°倾斜角,摄像头支持15°可调,提升视觉、操作体验



不同尺寸,随心选

支持21.5吋、23.8吋、27吋、32吋屏幕



可扩展三色指示灯支持多种指示灯状态

通过指示灯轻松排查设备的使用状态



功能扩展性强

支持多种外设:防损秤、银联POS、指示灯、防损摄像头、消磁器.....




支持多种安装方式

支持桌面、壁挂、立杆底座、柜式底座.....根据店铺需求合理规划摆放形态



Selfpos70 技术规格



CPU

J6412 四核 2.0GHz
i3-1115G4 双核 3.0GHz
i5-1135G7 四核 2.4GHz

内存

8GB, up to 32GB

硬盘

128GB, up to 512GB

打印机

58/80mm 热敏打印机
带自动切刀

外部接口

4*USB 口, 1*24V 电源输入, 1* 网口,
3* 串口 (2*RJ48、1*DB9), 1* 钱箱口,
1*HDMI, 1*EAS (消磁器接口)

WiFi & 蓝牙 (选配)

单双频可选 + 蓝牙

喇叭

2*5W (立体声)

以太网

1*10/100/1000M

显示屏

27" LCD, 1920*1080 (十点电容触摸)
21.5" LCD, 1920*1080 (十点电容触摸)
23.8" LCD, 1920*1080 (十点电容触摸)
32" LCD, 1920*1080 (十点电容触摸)

扫描平台

高灵敏度扫描模块,
支持一维码、二维码

尺寸

21.5": 363*107*822 (mm)
23.8": 363*107*822 (mm)
27": 392*107*882 (mm)
32": 455*107*989 (mm)

电源

AC 输入 100~240V, 50-60Hz
DC 输出 24V/2.5A

可选配置

60kg 高精度电子秤, 外置银联 MISPOS, 支持支付宝、微信、银联, 高清摄像头, 三色指示灯, 支持射频和声磁, 支持 NFC 刷卡器, 双麦克语音阵列

可支持操作系统

Win10,
Linux (V20.4 及以上)

人体接近传感器

0-1.2m

Selfpos70 技术规格



CPU

RK3568 四核 2.0GHz



内存

4GB



硬盘

32GB



打印机

58/80mm 热敏打印机
带自动切刀



外部接口

4*USB 口, 1*OTG, 1*HDMI,
1*24V 电源输入, 1* 网口,
3* 串口 (2*RJ48、1*DB9),
1* 钱箱口, 1*EAS(消磁器接口)



WiFi& 蓝牙

单双频可选 + 蓝牙



喇叭

2*5W (立体声)



以太网

1*10/100/1000M



显示屏

27" LCD, 1920*1080 (十点电容触摸)
21.5" LCD, 1920*1080 (十点电容触摸)
23.8" LCD, 1920*1080 (十点电容触摸)
32" LCD, 1920*1080 (十点电容触摸)



扫描平台

高灵敏度扫描模块,
支持一维码、二维码



尺寸

21.5": 363*107*822 (mm)
23.8": 363*107*822 (mm)
27": 392*107*882 (mm)
32": 455*107*989 (mm)



电源

AC 输入 100~240V, 50-60Hz
DC 输出 24V/2.5A



可选配置

60kg 高精度电子秤, 外置银联 MISPOS, 支持支付宝、微信、银联, 高清摄像头, 三色指示灯, 支持射频和声磁, 支持 NFC 刷卡器, 双麦克语音阵列



可支持操作系统

Android 11



人体接近传感器

0-1.2m